


**Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр
"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"**

(ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования")
630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020,
e-mail: info@17020.ru. ОКПО 32622737, ОРГН 1185476072462, ИНН 5410075993, КПП 541001001

Орган инспекции



RA.RU.710291



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической оценки

от «18» июля 2022года № 2/235


1	Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес: Физико-химическая лаборатория ООО «Академлаб», 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20, оф. 119.
2	Наименование организации или лицо, владелец объекта оценки (в том числе, если владелец не является заказчиком), адрес: ВТР МУП, Новосибирская обл, село Верх-Тула, ул. Советская, дом 3, офис 10, этаж 1
3	Наименование объекта оценки (в том числе, наименование пробы, свойства, характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): вода питьевая централизованного водоснабжения
4	Место отбора пробы (образца) объекта оценки или проведения исследования (испытания), измерения: п. 8 Марта, станция водоподготовки на выходе в сеть
5	Цель оценки: Соответствие объекта оценки санитарным правилам и нормативам
6	Дата проведения оценки: 18.07.2022
7	Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта оценки (дата, № документа (протокола) обследования, испытания (исследования), измерения, наименование организации, выдавшей документ): - Протокол испытаний №4387433706 от 05.07.2022 испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО НПФ «Исследовательский центр», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.22ПШ87
8	Метод (ы) и процедура (ы) оценки: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
9	Документы, устанавливающие требования к объектам оценки, на основании которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для выборочной оценки): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

	обитания».
10	<p>Заключение:</p> <p>Проба воды по исследованным показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».</p>

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

11 Эксперт: Врач по гигиене труда

должность


подпись

Казakov М.В.

ФИО



**Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр
"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"**

(ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования")

630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020,
e-mail: info@17020.ru. ОКПО 32622737, ОГРН 1185476072462, ИНН 5410075993, КПП 541001001

Орган инспекции



RA.RU.710291



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической оценки

от «18» июля 2022года № 2/234

1	Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес: Физико-химическая лаборатория ООО «Академлаб», 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20, оф. 119.
2	Наименование организации или лицо, владелец объекта оценки (в том числе, если владелец не является заказчиком), адрес: ВТР МУП, Новосибирская обл, село Верх-Тула, ул. Советская, дом 3, офис 10, этаж 1
3	Наименование объекта оценки (в том числе, наименование пробы, свойства, характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): вода питьевая централизованного водоснабжения
4	Место отбора пробы (образца) объекта оценки или проведения исследования (испытания), измерения: место подключения дома, квартал 17, мкр. Радужный
5	Цель оценки: Соответствие объекта оценки санитарным правилам и нормативам
6	Дата проведения оценки: 18.07.2022
7	Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта оценки (дата, № документа (протокола) обследования, испытания (исследования), измерения, наименование организации, выдавшей документ): - Протокол испытаний №4383433306 от 05.07.2022 испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО НПФ «Исследовательский центр», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.22ПШ87
8	Метод (ы) и процедура (ы) оценки: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
9	Документы, устанавливающие требования к объектам оценки, на основании которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для выборочной оценки): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды


	обитания».
10	<p>Заключение:</p> <p>Проба воды по исследованным показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».</p>

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

11

Эксперт:Врач по гигиене труда

должность



подпись

Казakov М.В.

ФИО



**Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр
"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"**

(ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования")

630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020.
e-mail: info@17020.ru. ОКПО 32622737, ОРГН 1185476072462, ИНН 5410075993, КПП 541001001

Орган инспекции



RA.RU.710291



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической оценки

от «18» июля 2022года № 2/233

1	Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес: Физико-химическая лаборатория ООО «Академлаб», 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20, оф. 119.
2	Наименование организации или лицо, владелец объекта оценки (в том числе, если владелец не является заказчиком), адрес: ВТР МУП, Новосибирская обл, село Верх-Тула, ул. Советская, дом 3, офис 10, этаж 1
3	Наименование объекта оценки (в том числе, наименование пробы, свойства, характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): вода питьевая централизованного водоснабжения
4	Место отбора пробы (образца) объекта оценки или проведения исследования (испытания), измерения: п. Красный Восток, ул. Советская, 65/3
5	Цель оценки: Соответствие объекта оценки санитарным правилам и нормативам
6	Дата проведения оценки: 18.07.2022г.
7	Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта оценки (дата, № документа (протокола) обследования, испытания (исследования), измерения, наименование организации, выдавшей документ): - Протокол испытаний №4382433206 от 05.07.2022 испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО НПФ «Исследовательский центр», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.22ПШ87
8	Метод (ы) и процедура (ы) оценки: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
9	Документы, устанавливающие требования к объектам оценки, на основании которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для выборочной оценки): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

	обитания».
10	<p>Заключение:</p> <p>Проба воды по исследованным показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».</p>

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

11 **Эксперт:** Врач по гигиене труда

должность



подпись

Кзаков М.В.

ФИО



**Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр
"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"**

(ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования")
630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020,
e-mail: info@17020.ru. ОКПО 32622737, ОГРН 1185476072462, ИНН 5410075993, КПП 541001001

Орган инспекции



RA.RU.710291



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической оценки

от «18» июля 2022года № 2/232


1	Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес: Физико-химическая лаборатория ООО «Академлаб», 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20, оф. 119.
2	Наименование организации или лицо, владелец объекта оценки (в том числе, если владелец не является заказчиком), адрес: ВТР МУП, Новосибирская обл, село Верх-Тула, ул. Советская, дом 3, офис 10, этаж 1
3	Наименование объекта оценки (в том числе, наименование пробы, свойства, характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): вода питьевая централизованного водоснабжения
4	Место отбора пробы (образца) объекта оценки или проведения исследования (испытания), измерения: п. Красный Восток, Станция водоподготовки на выходе в сеть
5	Цель оценки: Соответствие объекта оценки санитарным правилам и нормативам
6	Дата проведения оценки: 18.07.2022г.
7	Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта оценки (дата, № документа (протокола) обследования, испытания (исследования), измерения, наименование организации, выдавшей документ): - Протокол испытаний №4380433006 от 05.07.2022 испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО НПФ «Исследовательский центр», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.22ПШ87
8	Метод (ы) и процедура (ы) оценки: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
9	Документы, устанавливающие требования к объектам оценки, на основании которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для выборочной оценки): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

	обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
10	<p>Заключение:</p> <p>Проба воды по исследованным показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».</p>

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

11 **Эксперт:** Врач по гигиене труда

должность


подпись

Казаков М.В.
ФИО

